



# MĚSTO ZBIROH

## MĚSTSKÝ ÚŘAD ZBIROH

Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh, tel. 371794003, fax 371794022  
IČ: 00259225, DIČ: CZ00259225, ID DS: vtfbad7, www.zbiroh.cz

1

---

### **PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – MĚSTO ZBIROH**

Rada města Zbiroh se na zasedání dne 28.11.2018 usnesením č. 321/18 usnesla vydat na základě zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, platném znění, vyhlášky č. 104/1997, v platném znění, a v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, toto nařízení města – Plán zimní údržby místních komunikací města Zbiroh.

#### **Čl. 1**

##### **Úvodní ustanovení**

Nařízení stanoví rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování nebo zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdných úseků silnic.

#### **Čl. 2**

##### **Základní pojmy**

1. Zimní údržbou místních komunikací se rozumí odstraňování nebo zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a schůdnosti na průjezdných úsecích silnic, které byly způsobeny povětrnostními situacemi a jejich důsledky.
2. Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.
3. Závady ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Závadami ve sjízdnosti nejsou úseky nebo části a součásti místních komunikací, na nichž se podle plánu zimní údržby údržba neprovádí nebo se provádí jen částečně (např. pouze úhrn sněhu bez posypu), to znamená pouze omezeně.
4. Schůdnost místních komunikací, chodníků a průjezdných úseků silnic je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům, osobním schopnostem chodce a závadám ve schůdnosti, které může chodec předvídat.
5. Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, chodníku a průjezdnému úseku silnice, povětrnostním situacím a jejich důsledkům, svým schopnostem a jiným zjevným okolnostem. Závadami ve schůdnosti nejsou úseky nebo části a součásti místních komunikací, na nichž se podle plánu zimní údržby údržba neprovádí nebo se provádí jen částečně (např. pouze úhrn sněhu bez posypu), to znamená pouze omezeně.
6. Vlastníkem a správcem místních komunikací je Město Zbiroh.

### Čl. 3

#### Rozsah zimní údržby

Tento plán zimní údržby se vztahuje na místní komunikace a chodníky přilehlé k silnici nebo místní komunikaci a průjezdní úseky silnic v majetku Města Zbiroh, k.ú. Zbiroh, a dále v k.ú. Přisednice, Jablečno, Třebnuška a Chotětín.

### Čl. 4

#### Zimní období

Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem správce místních komunikací.

### Čl. 5

#### Základní povinnosti správce místních komunikací

1. Zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou.
2. V průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem.
3. Řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací.
4. Úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s policií a jinými zainteresovanými orgány.

### Čl. 6

#### Základní povinnosti uživatelů místních komunikací

1. Přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý.
2. Při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace - např. zamrzlé kaluže, kluznost ve stínu apod.
3. Při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem.
4. Při přecházení komunikací použít k přechodu označený přechod pro chodce, na němž jsou zmírňovány závady ve schůdnosti

### Čl. 7

#### Základní technologické postupy pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

1. S odklizením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Na dopravně důležitých místních komunikacích se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a šířce. Na frekventovaných chodnících se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a šířce nejméně 1,5 m, na ostatních chodnících v šířce nejméně 1 m (viz. příloha č.1). S posypem komunikací a chodníků se začíná až po odstranění sněhu a přestane-li jeho spad.

2. Posyp inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhutnělého sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však malé a proto pouze zmírňuje kluznost komunikace.
3. Správce místních komunikací zmírňuje závady ve sjízdnosti a schůdnosti podle pořadí ustanoveném v příloze č. 1 tohoto nařízení.
4. Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro mechanizační prostředky nedostupná. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla. Sníh se odstraňuje a posyp se provádí zejména na přechodech pro chodce a na úzkých chodnících.
5. Zajištění sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků ve Městě Zbiroh a jeho místních částech je zabezpečováno dodavatelsky firmou Lesospol Zbiroh s.r.o. a pracovníky Technických služeb Města Zbiroh.

Pro práce na zimní údržbě je používána tato technika:

1x traktor s taženým pluhem  
 1x malotraktor Iseki s rotačním koštětem a automatickým posypem  
 1x nákladní vozidlo Multicar M31C s radlicí a rotačním koštětem

Spolu s technikou slouží 4 pracovníci Technických služeb Města Zbiroh a 1-2 pracovníci firmy Lesospol.

Ruční posyp je zajišťován skupinou 2 pracovníků Technických služeb Města Zbiroh.

## Čl. 8

### Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací

1. **Při odstraňování sněhu:**  
v pracovní době do 30 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm, a to postupně dle přílohy č. 1 tohoto nařízení,  
v mimopracovní době do 90 minut po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.
2. **Při posypu inertními materiály pro zmírnění závad kluznosti:**  
v pracovní době nejdéle do 30 minut po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti,  
v mimopracovní době do 90 minut po zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti

## Čl. 9

### Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací

1. Správce místních komunikací zajišťuje odstraňování sněhu postupně do 4 (12) hodin po ukončení spadu (viz příloha č. 1)
2. Správce místních komunikací zajišťuje posyp inertními materiály postupně do 4 hodin po ukončení spadu v rozsahu dle přílohy č.1 tohoto nařízení.

**Čl. 10****Lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti místních komunikací**

1. Správce místních komunikací zajišťuje odstraňování sněhu postupně do 8 (16) hodin po ukončení spadu (viz příloha č. 1)
2. Správce místních komunikací zajišťuje posyp inertními materiály postupně do 8 hodin po ukončení spadu v rozsahu dle přílohy č.1 tohoto nařízení.

**Čl. 11****Kalamitní situace**

Kalamitní situace je vyhlášována starostou města na základě požadavku správce MK v případě, že správce MK nemůže zajistit zimní údržbu podle schváleného plánu /mimořádně nepříznivé povětrnostní podmínky, např. spad velkého množství sněhu, tvorba ledovky a náledí na většině území města apod./ . Po dobu vyhlášené kalamitní situace přestává platit tento plán zimní údržby a provádění zimní údržby řídí starosta města. Ke zvládnutí kalamitní situace je oprávněn povolát členy Sboru dobrovolných hasičů Města Zbiroh.

**Čl.12****Závěrečná ustanovení**

1. Uživatelé místních komunikací se mohou s plánem zimní údržby místních komunikací seznámit na Městském úřadě ve Zbirohu a na internetových stránkách města..
2. Toto nařízení obce nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení.

.....

Ludvík Svoboda v.r.

místostarosta

.....

Michal Muravecký v.r.

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: .....

Sejmuto z úřední desky dne: .....

Zveřejnění bylo shodně provedeno i na elektronické úřední desce.

Zveřejněno i na internetových stránkách města.

## Příloha č. 1 k Plánu zimní údržby Města Zbiroh

### Pořadí důležitosti, způsob údržby a časy provedení – KOMUNIKACE

#### Prioritní oblasti do 4 hodin – pluhování a inertní posyp:

u zdravotního střediska, Muchova kolem ZŠ a MŠ, Václava Vačkáře + kolem objektu garáží hasičů,

ulice v okolí bytových domů – Československé armády, Nejedlého, Majerové, Pujmanové

#### Do 12 hodin – pluhování:

Ostatní místní komunikace ve správě města

#### Ulice ve správě SÚS:

Bezručova, Husova, Líšenská, Masarykovo náměstí, Sládkova, Tyršova, Záměstí.  
Způsob a lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti ulic ve správě SÚS je stanoven operačním plánem zimní údržby SÚS PK.

### Pořadí důležitosti, způsob údržby a časy provedení – CHODNÍKY

#### Prioritní oblasti do 4 hodin – pluhování, zametání a inertní posyp (šíře 1,5m):

**Do 8 hodin** - u zdravotního střediska, Muchova kolem ZŠ a MŠ, Václava Vačkáře + kolem objektu garáží hasičů, ulice v okolí bytových domů – Československé armády, Nejedlého, Majerové, Pujmanové

**Do 16 hodin** - ostatní chodníky ve správě města

**Příloha č. 2 k Plánu zimní údržby Města Zbiroh****Abecední seznam ulic ve městě Zbiroh:**

Alšova – Colloredo Mannsfeld  
Bezručova – SÚS PK  
Bukov  
Československé armády  
Divadelní  
Františkov  
Frýdova  
Heberova  
Husova – SÚS PK  
K cihelně  
K Plískovu  
K Praporci  
Karla Vokáče  
Ke hřišti  
Ke Světovině  
Lesní  
Líšenská – SÚS PK  
Majerové  
Masarykovo náměstí – SÚS PK  
Machova  
Osvobození  
Palivcova  
Pod Hlavaticí  
Pod parkem  
Pod sokolovnou  
Pod zámekem  
Podhradí  
Pujmanové  
Revoluční  
Sládkova – SÚS PK  
Šrámkova  
Švabínská  
Tovární  
Tyršova – SÚS PK  
U Čápu-Pětidomí  
U Čápu  
U hřiště  
U koupaliště  
U Studentky  
U Špacírky  
V Brcích  
V Ječništích  
V Oboře  
Václava Vačkáře  
Vlčí jáma  
Zámek  
Zámostí – SÚS PK  
Zdeňka Nejedlého